

### Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC)

Razón social :	EPS MOYOBAMBA S.A	RUC :	20162275012
Área :	GERENCIA COMERCIAL		
Puesto de Trabajo:	GERENTE COMERCIAL, ASISTENTE ADMINISTRATIVO		
Centro de Trabajo:	Calle San Lucas C-1 URB. - Vista Alegre		

N°	IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN DEL RIESGO								CONTROL OPERACIONAL					EVALUACIÓN DEL RIESGO							ACCIONES A IMPLEMENTAR												
	ÁREA	TAREA	RUTINARIO NO RUTINARIO	PELIGRO	TIPO	RIESGO	EFECTO POSIBLES / CONSECUENCIA	REQUISITOS LEGALES	Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos Existentes (B)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D)	Índice de Severidad (S)	Probabilidad x Severidad (P x S)	Nivel de Riesgo (NV)	Riesgo Significativo (RS)	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROL DE INGENIERÍA	CONTROL ADMINISTRATIVO	EPPs	Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos Existentes (B)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D)		Índice de Severidad (S)	Probabilidad x Severidad (P x S)	Nivel de Riesgo (NV)									
1		Coordinaciones previas y designación de labores.	Rutinario	Salud / sobrecarga laboral	Psicosocial	Exposición a comentarios ofensivos, presión e invasión del espacio personal	Estrés / Depresión	Ley 29783 y D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	3	1	2	3	9	1	9	M	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Realizar pausas activas. Capacitación de riesgo Psicosocial.	No aplica	3	1	1	1	6	1	6	TOLERABLE	Realizar pausas activas. Capacitación de riesgo Psicosocial									
			Rutinario	Seguridad / herramientas de trabajo	Físico	Contacto con herramientas en mal estado	cortes , golpes , laceraciones.		Ley 29783 y D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	2	2	2	3	9	1	9	M	SI	Eliminar herramientas en mal estado. Eliminar herramientas de fabricación propia (Hechizas)	Sustituir herramientas en mal estado. Eliminar herramientas de fabricación propia (Hechizas)	No aplica	Realizar inspecciones de Herramientas cada 3 meses.	Guantes de palma de látex / Guantes de manipulación menuda / Lentes de seguridad (ANSI Z87+)	3	1	1	1	6	1	6	TOLERABLE	Eliminar herramientas de fabricación propia (Hechizas). Realizar inspecciones de Herramientas cada 3 meses. Guantes de palma de látex / Guantes de manipulación menuda / Lentes de seguridad (ANSI Z87+)								
			Rutinario	Seguridad / Almacenamiento de herramienta y materiales	Físico	Tropezos, caídas al mismo nivel	Golpes , dislocación, fractura			Ley 29783 y D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	2	2	2	3	9	1	9	M	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Mantener orden y limpieza en almacenamiento.	Zapatos de seguridad	3	1	1	1	6	1	6	TOLERABLE	Zapatos de seguridad (Botín industrial, con planta resistente a penetración de clavos u otro material punzocortante) (se recomienda marcas certificadas).							
2		Traslado dentro de las instalaciones EPS MOYOBAMBA	Rutinario	Seguridad / Uso de escaleras	Físico	caída a distinto nivel	hematoma, dislocación, fractura	D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783			1	2	3	3	9	2	18	IM	SI	No aplica	No aplica	Cinta antideslizante; señalización de advertencia y obligación del uso del pasamanos	Reglamento Interno de SST / Prohibición de correr accediendo a escaleras, capacitación sobre el riesgo y las recomendaciones de seguridad	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Colocación de cinta antideslizante ; señalización de advertencia y obligación de uso de pasamanos.							
			Rutinario	Seguridad / Veredas a distinto nivel	Físico	Tropezos, caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel	hematoma, dislocación, fractura		D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783		1	3	3	3	10	2	20	IM	SI	No aplica	No aplica	Colocar varandas de seguridad en veredas elevadas	Reglamento Interno de SST / señalética Prohibición de correr en las instalaciones (pasadizos, veredas etc), capacitación sobre el riesgo y las recomendaciones de seguridad	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Colocar varandas de seguridad en veredas elevadas							
			No Rutinario	Seguridad / Incendio	Químicos	Quemaduras, sofocación	Lesión en la piel/ Muerte.			D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	3	3	2	9	3	27	IT	SI	No aplica	No aplica	Ubicación y mantenimiento de extintores /Mantenimiento preventivo de sistema eléctrico	Programa de Simulacros y Plan de Emergencia ; Capacitación en uso de extintores y puesta en práctica /Formación Brigada	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Capacitación en uso de extintores y puesta en práctica							
			No Rutinario	Seguridad / Sismo	Físico	Caída de objetos e infraestructura	Golpes/ Corte/ Contusiones/ laceraciones/ Muerte.				D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	3	3	2	9	3	27	IT	SI	No aplica	No aplica	Mantenimiento de rutas de escape (Puertas)	Programa de Simulacros y Plan de Emergencia / Colocación de Señales de evacuación; Capacitación en simulacros de evacuación y puesta en practica /Formación de brigada	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Programa de Simulacros y Plan de Emergencia						
			No Rutinario	Seguridad / Tomacorrientes sobrecargados de enchufes	Físico	Incendio por cortocircuitos	Quemaduras, sofocación, muerte					D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	2	2	3	8	3	24	IM	SI	No sobrecargar los tomacorrientes	No aplica	Instalar tomacorrientes adicionales	Establecer estándares que impida el uso de conectores múltiples inseguros o aquellos sin la debida certificación para la conexión múltiple; Capacitación en uso de extintores y puesta en práctica /Formación Brigada	No aplica	1	1	1	1	4	1	4	TRIVIAL						
			No Rutinario	Seguridad / Físico /Cables eléctricos expuestos, sin canalizar	Físico	Caídas en el mismo nivel	Golpes / Contusiones						D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	2	2	3	8	3	24	IM	SI	Canalizar cables expuestos	No aplica	Realizar conexiones subterráneas	Capacitación en peligro expuesto; Instruir al trabajador sobre prevención del riesgo	No aplica	1	1	1	1	4	1	4	TRIVIAL					
			No Rutinario	Seguridad / Escritorio mal ubicado, objetos en zona de tránsito (sales y documentación)	Ergonómico	Contacto eléctrico	Electrocución, quemaduras / Lesión, contracciones musculares							D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	2	2	3	8	3	24	IM	SI	Canalizar cables expuestos	No aplica	Realizar conexiones subterráneas	Capacitación en peligro expuesto; Instruir al trabajador sobre prevención del riesgo eléctrico.	No aplica	1	1	1	1	4	1	4	TRIVIAL				
			No Rutinario	Seguridad / Mamparas, Ventanas de vidrio próximas a pasillos de tránsito	Físico	Caídas en el mismo nivel, golpes	contusiones, fracturas								D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	2	2	3	8	2	16	M	SI	Ubicación adecuada del escritorio, considerando un espacio de circulación de 90 cm como mínimo	No aplica	No aplica	Establecer estándar de seguridad en el RISST con la finalidad de evitar la acumulación de muebles u otros objetos en zonas de circulación	No aplica	1	1	1	1	4	1	4	TRIVIAL			
			No Rutinario	Seguridad / Estantes o armarios sin anclaje	Físico	Aplastamiento	Golpes/ Corte/ Contusiones/ laceraciones									D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	2	2	2	3	9	2	18	IM	SI	Anclar todos los estantes con riesgo de caerse a la pared	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1	1	1	1	4	1	4	TRIVIAL	
			No Rutinario	Seguridad / Pisos mojados	Físico	Caídas en el mismo nivel, golpes	contusiones, fracturas										D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	2	3	3	9	2	18	IM	SI	Secado de pisos	No aplica	No aplica	Uso de señalización de pisos mojados	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Señalización de piso mojado.
No Rutinario	Seguridad / Mamparas, Ventanas de vidrio próximas a pasillos de tránsito	Físico	Proyección de fragmentos de vidrio por rotura	Contusiones, lesiones por cortes de miembros	D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	3	1										3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Laminado de vidrio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Laminado de vidrio.	

3	Labores de interacción con el personal y contacto con superficies en general.	Rutinario	Salud / Superficies contaminadas por gérmenes y virus (COVID 19, otros)	Biológico	Exposición a fuentes virales	Enfermedades respiratorias, infecciones, muerte.	Ley 29783 - D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783, RM N°1031-2023-MINSA	2	1	1	3	7	3	21	IM	SI	No tocar cualquier tipo de superficies. No tocarse la cara, ojos boca y nariz.	Cubrir con ángulo interno de brazo al estornudar para cubrir boca y nariz.	Uso con lejía y/o desinfectantes, para aplicar a superficies. Medición de temperaturas. Estación de desinfección de zapatos. Lavado de manos. Orden e higiene en la zona de trabajo.	Difusión y Cumplimiento del Instructivo de Acciones Preventivas del SARS-CoV-2 - Implementación de protocolos establecidos en el PVPC de la Salud de los trabajadores con riesgo de expo. al SARS-CoV-2. -Señalización de lavado y desinfección de manos. -Distanciamiento obligatorio 1.5 metros -Uso obligatorio de mascarillas.	Mascarillas quirúrgicas	2	1	1	3	7	1	7	TOLERABLE	Implementar y actualizar el PVPC -de la Salud de los trabajadores con riesgo de expo. al SARS-CoV-2, de acuerdo a la normativa vigente.
			Salud / Personal infectado con enfermedades contagiosas (COVID 19, otros)	Biológico	Contagio por contacto con personas infectadas	Enfermedades respiratorias, infecciones, muerte.		2	1	1	3	7	3	21	IM	SI	Prohibido contacto personal. No fomentar aglomeración de personas, retirarse del lugar ante esta situación.	Cubrir con ángulo interno de brazo al estornudar para cubrir boca y nariz.	Medición de temperaturas. Estación de desinfección de zapatos. Lavado de manos. Orden e higiene en la zona de trabajo.	Difusión y Cumplimiento del Instructivo de Acciones Preventivas del SARS-CoV-2 - Implementación de protocolos establecidos en el PVPC de la Salud de los trabajadores con riesgo de expo. al SARS-CoV-2. -Señalización de lavado y desinfección de manos. -Distanciamiento obligatorio 1.5 metros -Uso obligatorio de mascarillas.	Mascarillas quirúrgicas	2	1	1	3	7	1	7	TOLERABLE	Implementar y actualizar el PVPC -de la Salud de los trabajadores con riesgo de expo. al SARS-CoV-2, de acuerdo a la normativa vigente.
4	Trasladarse en unidad vehicular (Camioneta, motos lineales)	No Rutinario	Seguridad / Transporte en vehículo motorizado	Físico	Atropello o accidentes por vehículos	Golpe, fractura, muerte	Ley 29783 y D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	2	3	2	8	3	24	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Establecer procedimientos de actuación; Utilizar equipo de seguridad (Cinturon); Capacitar y entrenar al personal sobre conducción de vehículos en forma defensiva. El personal sólo debe ser trasladado en las cabinas de los vehículos, y no en las tolvas.	Casco para motocicletas con visera y/o lentes.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	El personal en general sólo debe ser trasladado en las cabinas de los vehículos, y no en las tolvas (en caso de utilizar camioneta). Casco para motocicletas con visera y/o lentes.
				Físico	Velocidad inadecuada	Golpe, fractura, muerte		1	2	3	2	8	3	24	IM	SI	No aplica	No aplica	Inspección vehicular (check list); Mantenimiento por condición del vehículo. Revisión técnica anual del vehículo.		Casco para motocicletas con visera y/o lentes.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	El personal en general sólo debe ser trasladado en las cabinas de los vehículos, y no en las tolvas (en caso de utilizar camioneta). Casco para motocicletas con visera y/o lentes.
		Seguridad / Lluvias / garúas	Físico	Volcaduras, choques	Golpes, lesiones por caídas, muerte	Ley 29783 y D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	2	2	3	5	3	15	M	SI	No aplica	No aplica	Uso de neblineros, Plumillas en buen estado. Mantenimiento preventivo del vehículo. Revisión técnica anual del vehículo		Casco para motocicletas con visera y/o lentes.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	El personal en general sólo debe ser trasladado en las cabinas de los vehículos, y no en las tolvas (en caso de utilizar camioneta). Casco para motocicletas con visera y/o lentes.	
		Seguridad / Caminos, calles y carreteras en mal estado (accidentadas)	Físico	Volcaduras	Incendios, atropellos, choques, muerte.		1	3	3	2	9	2	18	IM	SI	No aplica	No aplica	Revisión técnica anual del vehículo.		Casco para motocicletas con visera y/o lentes.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	El personal en general sólo debe ser trasladado en las cabinas de los vehículos, y no en las tolvas (en caso de utilizar camioneta). Casco para motocicletas con visera y/o lentes.	
5	Trabajos administrativos (En oficinas); Control de cobranzas diarias, revisión de planilla, reuniones.	Rutinario	Salud / Ergonómico / Trabajo en posición sentado/ Empleo de Pc o Laptop /	Ergonómico	Laborar con posturas inadecuadas	Lesión músculo esqueléticas	R.M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía	1	2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Los equipos utilizados en el trabajo informático, deberán observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Uso de sillas ergonómica	Establecimiento de pausas activas; Evitar tiempos prolongados de exposición. Mantener una distancia de 50-60 cm del monitor; Mantener el nivel de brillo de la pantalla bajo.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Implementar pausas activas durante jornada laboral. Uso de sillas ergonómicas
			Salud / Ergonómico / Trabajo en posición sentado/ Empleo de Pc o Laptop /	Físico	Sobre esfuerzo visual	Disminución de la agudeza visual		1	2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Los equipos utilizados en el trabajo informático, deberán observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Regular el contraste y el brillo de pantalla.	Establecimiento de pausas activas; Visualizar la pantalla de la Pc o laptop a mas de 30 grados del plano de visión.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Implementar pausas activas durante jornada laboral.
			Salud / Ergonómico / Trabajo en posición sentado/ Empleo de Pc o Laptop /	Ergonómico	Movimiento repetitivo (muñeca)	Síndrome del túnel carpiano		1	2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Mouse Pad Ergonómico	Establecimiento de pausas activas; Capacitación en pausas activas.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Implementar pausas activas durante jornada laboral.
			Salud / Brillo periférico de pantalla	Físico	Esfuerzo visual	Disminución de la agudeza visual		1	2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Los equipos utilizados en el trabajo informático, deberán observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Regular el contraste y el brillo de pantalla.	Establecimiento de pausas activas; Visualizar la pantalla de la Pc o laptop a mas de 30 grados del plano de visión	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Implementar pausas activas durante jornada laboral.
			Salud / Iluminación inadecuada	Físico	Esfuerzo visual	Disminución de la agudeza visual		1	2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Realizar medición del nivel de iluminación en los ambientes de trabajo e implementar las recomendaciones del mismo.	Monitoreo de la iluminación ocupacional; RM. 375-2008-TR; Establecimiento de pausas activas	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Monitoreo de la iluminación ocupacional
			Seguridad / Manipulación de documentos / útiles de escritorio	Físico	Contacto con útiles y objetos punzocortantes (fastener, grapas, tijeras, etc)	Cortes, Laceraciones		1	3	2	3	9	1	9	M	SI	No aplica	No aplica	Usar medios digitales para la presentación documental.	Capacitación y entrenamiento para mantener concentración al momento de realizar el trabajo. Orden y limpieza; Reglas para el cuidado de las manos. Usar medios digitales para la presentación documental.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Capacitación y entrenamiento para mantener concentración al momento de realizar el trabajo. Orden y limpieza; Reglas para el cuidado de las manos. Usar medios digitales para la presentación documental.
			Salud / Psicossocial / Sobrecarga de trabajos	Psicossocial	Sobrecarga Mental	Estrés		1	3	3	3	10	2	20	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Evaluación de factor de riesgos Psicossocial; Implementar recomendaciones del mismo; Establecimiento de pausas activas; Capacitación sobre estrés laboral y sobre el estándar de trabajo seguro.	No aplica	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE
	Salud / Rayos solares	Físico	Trabajo expuesto al calor del sol; Altas temperaturas de ambientes de trabajo	Deshidratación; Sofocación / fatiga muscular por sobre exposición		1	3	3	2	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Reglamento Interno de SST / Evitar tiempos prolongado de exposición. Provisión de Agua e Hidratarse constantemente; Capacitar al personal respecto al riesgo y las medidas preventivas sobre la exposición solar	Uso de Uniforme de trabajo (Polo maga larga y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Uso de Uniforme de trabajo (Polo maga larga y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari.		
			Exposición a altos niveles de Radiaciones UV	Lesión a la piel y ojos		1	3	3	2	9	2	18	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Reglamento Interno de SST / medidas preventivas / Capacitarse respecto al riesgo Radiaciones UV	Uso de Uniforme de trabajo (Polo maga larga y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari. Lentes oscuros.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Uso de Uniforme de trabajo (Polo maga larga y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari. Lentes oscuros.		
			Inhalación de partículas respirables por Polución en la calle	Afecciones respiratorias por inhalación / intoxicación por inhalación / neurotoxicosis.		1	3	3	2	9	1	9	M	SI	No aplica	No aplica	Realizar un monitoreo de polución.	Reglamento Interno de SST / Capacitar al personal sobre el uso adecuado del equipo de protección personal.	Mascarilla para polvo	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Mascarilla para polvos.		

6	Desplazarse por la ciudad para las labores de medición - entrega de notificaciones (Labores de campo - cielo abierto)	Rutinario	Salud / Partículas inhalables (polvo)	Químicos	Reacciones alérgicas y afecciones en la piel	irritación dérmica,	1	3	3	2	9	1	9	M	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Reglamento Interno de SST / Capacitar al personal sobre el uso adecuado del equipo de protección personal.	Uso de Uniforme de trabajo (Polo mago largo y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Uso de Uniforme de trabajo (Polo mago largo y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari.
			Salud / Partículas inhalables (polvo)	Químicos	Ingreso de polvo al ojo del trabajador	afecciones oculares por exposición,	1	3	3	2	9	1	9	M	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Reglamento Interno de SST / Utilizar protección de la vista adecuada; Capacitar al personal sobre el uso adecuado del equipo de protección personal.	Lentes de seguridad	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Lentes de seguridad
			Seguridad / Disturbios sociales (protestas, robos)	Físico	Agresión verbal y física	Contusiones, lesiones, golpes, muerte	1	3	3	1	8	3	24	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Reglamento Interno de SST, establecer estándares de seguridad / Retirarse de la zona en conflicto. GPS operativo.	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Restringir el ingreso a zonas en conflicto a todo el personal
			Seguridad / Piso desnivelado geografía del mismo (zanjas, hoyos)	Físico	Caida en el mismo nivel	Golpes / Contusiones	1	3	3	2	9	2	18	IM	SI	No aplica	No aplica	Mejora en superficies a intervenir.	Inducción / Reglamento Interno de SST / medidas preventivas; Capacitación sobre el peligro expuesto	Zapatos / Botines de seguridad.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Zapatos de seguridad (Botín industrial, dieléctrico con puna de bagueta u otro material no conductor, con planta resistente a penetración de clavos u otro material punzocortante) (Se recomienda marcas certificadas)
			Seguridad / Toma de lectura de medidor	Ergonomía	Posturas inadecuadas	Lesión músculo esqueléticas	1	2	2	2	7	2	14	M	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Capacitación del personal en la labor. Pausas activas.	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Capacitación del personal en la labor. Pausas activas.
			Salud / Usuario de mal Humor	Psicosocial	Exposición a comentarios ofensivos (Agresión verbal), presión e invasión del espacio personal	Estrés / Depresión	1	3	3	2	9	2	18	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Evaluación psicológica. Monitoreo Psicosocial. Evitar faltar el respeto. Si el usuario se toma hostil retirarse de la zona. Evitar cualquier tipo de enfrentamiento.	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Evaluación psicológica. Monitoreo Psicosocial. Evitar faltar el respeto. Si el usuario se toma hostil retirarse de la zona. Evitar cualquier tipo de enfrentamiento.
			Seguridad / Animales domésticos - callejeros (Perros)	Biológicos	Mordedura de canes	Laceraciones, desgarro, heridas.	1	3	3	3	10	2	20	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Solicitar al dueño el can que lo pueda amarrar o alejar de la zona de intervención. En caso de respuesta negativa el personal se debe retirar.	Uso de Uniforme de trabajo (Polo mago largo y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Uso de Uniforme de trabajo (Polo mago largo y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari.
7	Actividades propias del puesto de trabajo	Rutinario	Seguridad / Físico / Falta de inducción y entrenamiento	Físico	Exposición por desconocimiento	Accidentes / Muerte	2	2	3	3	10	2	20	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Inducción, Capacitación y entrenamiento en peligro expuesto; Optima señalización de los lugares de riesgo.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Establecer procedimiento de Inducción al trabajo.
			Salud / Psicosocial / Acoso laboral / Acoso sexual	Psicosocial	Exposición a comentarios ofensivos, presión e invasión del espacio personal	Estrés / Depresión	2	2	3	3	10	2	20	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Instalación de comité para evitar el acoso sexual y/o Laboral. Establecer políticas y sanciones. Habilitar médicos para denuncias respetando la privacidad de todo el personal.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Instalación de comité para evitar el acoso sexual

Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Exposición al Riesgo (D)	RIESGO SIGNIFICATIVO (RS)
Índice de Procedimientos existentes (B)	Índice de Probabilidad (A+B+C+D)	NIVEL DEL RIESGO (NV)
Índice de Capacitación (C)	PROBABILIDAD x SEVERIDAD (P x S)	INDICE DE SEVERIDAD (IS)

Ley N° 29783 / D.S. N° 005-2012-TR

Elaborado por:	Aprobado
 <b>Dr. Ortiz Barboza José Walter</b> <b>MEDICO OCUPACIONAL</b> <b>C.P.M. 49908</b> <b>AUMENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> <b>MEDICO OCUPACIONAL</b> <b>EPS Moyobamba S.A.</b> Abril 2023	 <b>Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo</b> <b>EPS Moyobamba S.A.</b> Abril 2023



Nivel de Riesgo y Acciones a Tomar			
GRADO DE RIESGO		PUNTAJE	ACCION A TOMAR
TR	TRIVIAL	4	Se desarrolla la tarea, se asume el riesgo.
TO	TOLERABLE	De 5 a 8	Se ejecuta la tarea con los controles implementados, se debe monitorear para que no pase a Moderado.
M	MODERADO	De 9 a 16	Se ejecuta la tarea con los controles implementados, se debe monitorear para que no pase a Importante.
IM	IMPORTANTE	De 17 a 24	No se ejecuta la tarea si el control no a sido verificado y se cuenta con planes de respuesta implementados.
IT	INTOLERABLE	De 25 a 34	No se ejecuta la tarea. Requiere plan de acción inmediato para salvarlo a irremediable.

### Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC)

**Razón social:** EPS MOYOBAMBA S.A.      **RUC:** 20162275012  
**Área:** GERENCIA COMERCIAL  
**Puesto de Trabajo:** JEFE DE OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN, ASISTENTE DE CATASTRO COMERCIAL, ASISTENTES DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN, OPERARIO DE MEDICIÓN Y TÉCNICO DE MICRO MEDICIÓN  
**Centro de Trabajo:** Calle San Lucas C-1 URB. - Vista Alegre

N°	IDENTIFICACIÓN							REQUISITOS LEGALES	EVALUACIÓN DEL RIESGO								Riesgo Significativo (RS)	CONTROL OPERACIONAL					EVALUACIÓN DEL RIESGO								ACCIONES A IMPLEMENTAR	
	ÁREA	TAREA	RUTINARIO NO RUTINARIO	PELIGRO	TIPO	RIESGO	EFECTO POSIBLES / CONSECUENCIA		Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos Existentes (B)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D)	Índice de Severidad (S)	Probabilidad x Severidad (P x S)	Nivel de Riesgo (NV)		ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROL DE INGENIERÍA	CONTROL ADMINISTRATIVO	EPPs	Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos Existentes (B)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D)	Índice de Severidad (S)	Probabilidad x Severidad (P x S)	Nivel de Riesgo (NV)		
1		Coordinaciones previas y designación de labores.	Rutinario	Salud / sobrecarga laboral	Psicosocial	Exposición a comentarios ofensivos, presión e invasión del espacio personal	Estrés / Depresión	3	1	2	3	9	1	9	M	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Realizar pausas activas. Capacitación de riesgo Psicosocial.	No aplica	3	1	1	1	6	1	6	TOLERABLE	Realizar pausas activas. Capacitación de riesgo Psicosocial		
			Rutinario	Seguridad / herramientas de trabajo	Físico	Contacto con herramientas en mal estado	Cortes, golpes, laceraciones.	Ley 29783 y D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	2	2	2	3	9	1	9	M	SI	Eliminar herramientas en mal estado. Eliminar herramientas de fabricación propia (Hechizas)	Sustituir herramientas en mal estado. Eliminar herramientas de fabricación propia (Hechizas)	No aplica	Realizar inspecciones de Herramientas cada 3 meses.	Guantes de palma de látex / Guantes de manipulación menuda / Lentes de seguridad (ANSI Z87+)	3	1	1	1	6	1	6	TOLERABLE	Eliminar herramientas de fabricación propia (Hechizas). Realizar inspecciones de Herramientas cada 3 meses. Guantes de palma de látex / Guantes de manipulación menuda / Lentes de seguridad (ANSI Z87+)	
			Rutinario	Seguridad / Almacenamiento de herramienta y materiales	Físico	Tropezos, caídas al mismo nivel	Golpes, dislocación, fractura		2	2	2	3	9	1	9	M	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Mantener orden y limpieza en almacenamiento.	Zapatos de seguridad	3	1	1	1	6	1	6	TOLERABLE	Zapatos de seguridad (Botín industrial, con planta resistente a penetración de clavos u otro material punzocortante) (se recomienda marcas certificadas).	
2		Traslado dentro de las instalaciones EPS MOYOBAMBA	Rutinario	Seguridad / Uso de escaleras	Físico	caída a distinto nivel	Hematoma, dislocación, fractura	1	2	3	3	9	2	18	IM	SI	No aplica	No aplica	Cinta antideslizante; señalización de advertencia y obligación del uso del pasamanos	Reglamento Interno de SST / Prohibición de correr accediendo a escaleras, capacitación sobre el riesgo y las recomendaciones de seguridad	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Colocación de cinta antideslizante; señalización de advertencia y obligación de uso de pasamanos.		
			Rutinario	Seguridad / Veredas a distinto nivel	Físico	Tropezos, caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel	Hematoma, dislocación, fractura		1	3	3	3	10	2	20	IM	SI	No aplica	No aplica	Colocar varandas de seguridad en veredas elevadas	Reglamento Interno de SST / señalética Prohibición de correr en las instalaciones (pasadizos, veredas etc), capacitación sobre el riesgo y las recomendaciones de seguridad	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Colocar varandas de seguridad en veredas elevadas	
			No Rutinario	Seguridad / Incendio	Químicos	Quemaduras, sofocación	Lesión en la piel/ Muerte.		1	3	3	2	9	3	27	IT	SI	No aplica	No aplica	Ubicación y mantenimiento de extintores /Mantenimiento preventivo de sistema eléctrico	Programa de Simulacros y Plan de Emergencia; Capacitación en uso de extintores y puesta en práctica /Formación Brigada	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Capacitación en uso de extintores y puesta en práctica	
			No Rutinario	Seguridad / Sismo	Físico	Caída de objetos e infraestructura	Golpes/ Corte/ Contusiones/ laceraciones/ Muerte.		1	3	3	2	9	3	27	IT	SI	No aplica	No aplica	Mantenimiento de rutas de escape (Puertas)	Programa de Simulacros y Plan de Emergencia / Colocación de Señales de evacuación; Capacitación en simulacros de evacuación y puesta en practica /Formación de brigada	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Programa de Simulacros y Plan de Emergencia	
			No Rutinario	Seguridad / Tomacorrientes sobrecargados de enchufes	Físico	Incendio por cortocircuitos	Quemaduras, sofocación, muerte		1	2	2	3	8	3	24	IM	SI	No sobrecargar los tomacorrientes	No aplica	Instalar tomacorrientes adicionales	Establecer estándares que impida el uso de conectores múltiples inseguros o aquellos sin la debida certificación para la conexión múltiple; Capacitación en uso de extintores y puesta en práctica /Formación Brigada	No aplica	1	1	1	1	4	1	4	TRIVIAL		
			No Rutinario	Seguridad / Físico /Cables eléctricos expuestos, sin canalizar	Físico	Caídas en el mismo nivel	Golpes / Contusiones	D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	2	2	3	8	3	24	IM	SI	Canalizar cables expuestos	No aplica	Realizar conexiones subterráneas	Capacitación en peligro expuesto; Instruir al trabajador sobre prevención del riesgo	No aplica	1	1	1	1	4	1	4	TRIVIAL		
			No Rutinario	Seguridad / Escritorio mal ubicado, objetos en zona de tránsito (sales y documentación)	Ergonómico	Contacto eléctrico	Electrocución, quemaduras / Lesión, contracciones musculares		1	2	2	3	8	3	24	IM	SI	Canalizar cables expuestos	No aplica	Realizar conexiones subterráneas	Capacitación en peligro expuesto; Instruir al trabajador sobre prevención del riesgo eléctrico.	No aplica	1	1	1	1	4	1	4	TRIVIAL		
			No Rutinario	Seguridad / Mamparas, Ventanas de vidrio próximas a pasillos de tránsito	Físico	Caídas en el mismo nivel, golpes	Contusiones, fracturas		1	2	2	3	8	2	16	M	SI	Ubicación adecuada del escritorio, considerando un espacio de circulación de 90 cm como mínimo	No aplica	No aplica	Establecer estándar de seguridad en el RISST con la finalidad de evitar la acumulación de muebles u otros objetos en zonas de circulación	No aplica	1	1	1	1	4	1	4	TRIVIAL		
			No Rutinario	Seguridad / Estantes o armarios sin anclaje	Físico	Aplastamiento	Golpes/ Corte/ Contusiones/ laceraciones		2	2	2	3	9	2	18	IM	SI	Anclar todos los estantes con riesgo de caerse a la pared	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1	1	1	1	4	1	4	TRIVIAL	
			No Rutinario	Seguridad / Pisos mojados	Físico	Caídas en el mismo nivel, golpes	Contusiones, fracturas		1	2	3	3	9	2	18	IM	SI	Secado de pisos	No aplica	No aplica	Uso de señalización de pisos mojados	No aplica	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Señalización de piso mojado.
			Seguridad / Mamparas, Ventanas de vidrio próximas a pasillos de tránsito	Físico	Proyección de fragmentos de vidrio por rotura	Contusiones, lesiones por cortes de miembros		1	3	1	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Laminado de vidrio	No aplica	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Laminado de vidrio.		

Razón social :	EPS MOYOBAMBA S.A	RUC :	20162275012
Área :	GERENCIA COMERCIAL		
Puesto de Trabajo:	ESPECIALISTA DE SERVICIO POST-VENTA, EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTE		
Centro de Trabajo:	Calle San Lucas C-1 URB. - Vista Alegre		

N°	ÁREA	TAREA	IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN DEL RIESGO										CONTROL OPERACIONAL					EVALUACIÓN DEL RIESGO										ACCIONES A IMPLEMENTAR
			RUTINARIO NO RUTINARIO	PELIGRO	TIPO	RIESGO	EFECTOS POSIBLES / CONSECUENCIA	REQUISITOS LEGALES	Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos Existentes (B)	Índice de Capacidad (C)	Índice de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D)	Índice de Severidad (E)	Probabilidad x Severidad (F x S)	Nivel de Riesgo (RV)	Riesgo Significativo (RS)	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROL DE INGENIERÍA		CONTROL ADMINISTRATIVO	EPPs	Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos Existentes (B)	Índice de Capacidad (C)	Índice de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D)	Índice de Severidad (E)	Probabilidad x Severidad (F x S)	Nivel de Riesgo (RV)		
1		Poner en funcionamiento, utilización y apagado de equipo de computo.	Rutinario	Seguridad / Mantenimiento / Encendido (Laptop)	Ergonómico	Contacto con equipos energizados	Electrocución, quemaduras / Lesión, contracciones musculares	R.M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomia	1	2	1	3	7	2	14	M	SI	Eliminar multiconectores	Supresor de pico	Mantenimiento preventivo de equipos (Pozo a tierra (inspecciones); Todos los conductores eléctricos y las llaves eléctricas del lugar estarán adecuadamente aisladas e instaladas, aplicando los requerimientos técnicos respectivos NTP; Instalación de conexión a tierra.	Capacitación de IPERC (Descargas eléctricas); Instruir al trabajador sobre prevención del riesgo eléctrico.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Capacitación de IPERC		
2	Trabajos administrativos (En oficinas), Recepcionar documentos y/o información (Lectura) / Identificación correspondiente / Elaborar Documentos (Redactar en PC)	Salud / Ergonómico / Trabajo en posición sentado / Empleo de Pc o Laptop /	Rutinario	Ergonómico / Físico / Ergonómico	Laborar con posturas inadecuadas / Sobre esfuerzo visual / Movimiento repetitivo (muñeca)	Lesión musculo esqueléticas / Disminución de la agudeza visual / Síndrome del túnel carpiano	R.M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomia	1	2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Los equipos utilizados en el trabajo informático, deberán observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Uso de sillas ergonómica	Establecimiento de pausas activas; Evitar tiempos prolongados de exposición; Mantener una distancia de 50-60 cm del monitor. Mantener el nivel de brillo de la pantalla bajo.	PP	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Implementar pausas activas durante jornada laboral. Uso de sillas ergonómicas			
			1					2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Los equipos utilizados en el trabajo informático, deberán observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Regular el contraste y el brillo de pantalla.	Establecimiento de pausas activas; Visualizar la pantalla de la Pc o laptop a mas de 30 grados del plano de visión.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Implementar pausas activas durante jornada laboral.				
			1					2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Mouse Pad Ergonómico	Establecimiento de pausas activas; Capacitación en pausas activas.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Implementar pausas activas durante jornada laboral.				
			1					2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Los equipos utilizados en el trabajo informático, deberán observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Regular el contraste y el brillo de pantalla.	Establecimiento de pausas activas; Visualizar la pantalla de la Pc o laptop a mas de 30 grados del plano de visión	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Implementar pausas activas durante jornada laboral.				
		Rutinario	Salud / Físico / Brillo pernicioso de pantalla	Físico	Esfuerzo visual	Disminución de la agudeza visual	1	2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Realizar medición del nivel de iluminación en los ambientes de trabajo e implementar las recomendaciones del mismo.	Monitoreo de la iluminación ocupacional : R.M. 375-2008-TR. Establecimiento de pausas activas	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Monitoreo de la iluminación ocupacional				
		Rutinario	Salud / Manipulación de documentos / útiles de escritorio	Físico	Contacto con útiles y objetos punzocortantes (fastener, grapas, tijeras, etc)	Cortes, Laceraciones	1	3	2	3	9	1	9	M	SI	No aplica	No aplica	Usar medios digitales para la presentación documental.	Capacitación y entrenamiento para mantener concentración al momento de realizar el trabajo. Orden y limpieza. Reglas para el cuidado de las manos. Usar medios digitales para la presentación documental.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Capacitación y entrenamiento para mantener concentración al momento de realizar el trabajo. Orden y limpieza. Reglas para el cuidado de las manos. Usar medios digitales para la presentación documental.				
3	Atención al cliente Intercambio de información / Conversar personalmente o vía telefónica / Coordinación congerentes y personal.	Rutinario	Salud / Psicosocial / Trabajador o personas conflictivas	Psicosocial	Agresión verbal	Estrés	D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Evaluación de factor de riesgos Psicosocial; Implementar recomendaciones del mismo; Establecimiento de pausas activas; Capacitación sobre estrés laboral y sobre el estándar de trabajo seguro.	Evaluación de factor de riesgos Psicosocial; Implementar recomendaciones del mismo; Establecimiento de pausas activas; Monitoreo programado del nivel de riesgo; Capacitar al personal sobre el estándar de trabajo seguro.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Evaluación de factor de riesgos Psicosocial; Capacitación de riesgos Psicosociales.		
4	Traslado dentro de las instalaciones - Local EPS MOYOBAMBA	Rutinario	Seguridad / Uso de escaleras	Físico	caída a distinto nivel	Hematoma, dislocación, fractura	1	2	3	3	9	2	18	IM	SI	No aplica	No aplica	Cinta antideslizante; señalización de advertencia y obligación del uso del pasamanos	Reglamento Interno de SST / Prohibición de correr accediendo a escaleras; capacitación sobre el riesgo y las recomendaciones de seguridad	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Colocación de cinta antideslizante; señalización de advertencia y obligación de uso de pasamanos.				
		Rutinario	Seguridad / Alumbrado de pasillos	Físico	Tropiezos, caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel	Hematoma, dislocación, fractura	1	2	2	1	6	3	18	IM	SI	No aplica	No aplica	Iluminar zonas de tránsito peatonal. Colocar luces de emergencia ante apagones.	Reglamento Interno de SST / señalética Prohibición de correr en las instalaciones (pasadizos, veredas etc); capacitación sobre el riesgo y las recomendaciones de seguridad	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Señalización de advertencia y obligación de uso de pasamanos.				
		No Rutinario	Seguridad / Incendio	Químicos	Quemaduras, sofocación	Lesión en la piel/ Muerte.	1	3	3	2	9	3	27	IT	SI	No aplica	No aplica	Ubicación y mantenimiento de extintores /Mantenimiento preventivo de sistema eléctrico	Programa de Simulacros y Plan de Emergencia - Capacitación en uso de extintores y puesta en práctica /Formación Brigada	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Capacitación en uso de extintores y puesta en práctica				
		No Rutinario	Seguridad / Sismo	Físico	Caída de objetos e infraestructura	Golpes/ Corte/ Contusiones/ laceraciones/ Muerte.	1	3	3	2	9	3	27	IT	SI	No aplica	No aplica	Mantenimiento de rutas de escape (Puertas)	Programa de Simulacros y Plan de Emergencia / Colocación de Señales de evacuación; Capacitación en simulacros de evacuación y puesta en practica /Formación de brigada	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Programa de Simulacros y Plan de Emergencia				
		No Rutinario	Seguridad / Tomacorrientes sobrecargados de enchufes	Físico	Incendio por cortocircuitos	Quemaduras, sofocación, muerte	1	2	2	3	8	3	24	IM	SI	No sobrecargar los tomacorrientes	No aplica	Instalar puntos eléctricos adicionales en las oficinas	Establecer estándares que impida el uso de conectores múltiples inseguros o aquellos sin la debida certificación para la conexión múltiple; Capacitación en uso de extintores y puesta en práctica /Formación Brigada	No aplica	1	1	1	1	4	1	4	TRIVIAL	Puntos de conexión eléctrica				
		No Rutinario	Seguridad / Físico /Cables eléctricos expuestos, sin canalizar	Físico	Caídas en el mismo nivel	Golpes / Contusiones	D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	2	2	3	8	3	24	IM	SI	Canalizar cables expuestos	No aplica	Realizar conexiones subterráneas	Capacitación en riesgo expuesto; Instruir al trabajador sobre prevención del riesgo	No aplica	1	1	1	1	4	1	4	TRIVIAL	Capacitaciones en riesgo eléctrico para prevenir accidentes			
			Seguridad / Escritorio mal	Ergonómico	Contacto eléctrico	Electrocución, quemaduras / Lesión, contracciones musculares	D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	2	2	3	8	3	24	IM	SI	Canalizar cables expuestos	No aplica	Realizar conexiones subterráneas	Capacitación en peligro expuesto; Instruir al trabajador sobre prevención del riesgo eléctrico.	No aplica	1	1	1	1	4	1	4	TRIVIAL	Capacitaciones en riesgo eléctrico para prevenir accidentes			

5	Labor de interacción con el personal y contacto con superficies en general.	No Rutinario	ubicado, objetos en zona de tránsito (illas y documentación)	Físico	Caidas en el mismo nivel, golpes	Contusiones, fracturas		1	2	2	3	8	2	16	M	SI	Ubicación adecuada del escritorio, considerando un espacio de circulación de 90 cm como mínimo	No aplica	No aplica	Establecer estándar de seguridad en el RIST con la finalidad de evitar la acumulación de muebles u otros objetos en zonas de circulación	No aplica	1	1	1	1	4	1	4	TRIVIAL	Mejorar el diseño y ubicación de los equipos y herramientas dentro de la oficina, para optimizar espacios
		No Rutinario	Seguridad / Estantes o armarios sin anclaje	Físico	Aplastamiento	Golpes/ Corte/ Contusiones/ laceraciones		2	2	2	3	9	2	18	IM	SI	Anclar todos los estantes con riesgo de caerse a la pared	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1	1	1	1	4	1	4	TRIVIAL	Uso de estantes de melamina, madera y/o material que no represente un peligro, deberán estar bien sujetados y/o asegurados.
		No Rutinario	Seguridad / Pisos mojados	Físico	Caidas en el mismo nivel, golpes	Contusiones, fracturas		1	2	3	3	9	2	18	IM	SI	Secado de pisos	No aplica	No aplica	Uso de señalización de pisos mojados	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	
		Seguridad / Mantapas, Ventanas de vidrio próximas a pasillos de tránsito	Físico	Proyección de fragmentos de vidrio por rotura	Contusiones, lesiones por cortes de miembros		1	3	1	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Laminado de vidrio	No aplica	No aplica	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Laminado de vidrio.
		Rutinario	Salud / Superficies contaminadas por gérmenes y virus (COVID 19, otros)	Biológico	Exposición a fuentes virales	Enfermedades respiratorias, infecciones, muerte.	Ley 29783 ; D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783; RM N°031-2023-MINSA	2	1	1	3	7	3	21	IM	SI	No tocar cualquier tipo de superficies. No tocar la cara, ojos boca y nariz.	Cubrir con ángulo interno de brazo al estornudar para cubrir boca y nariz.	Uso con lejía y/o desinfectantes, para aplicar a superficies. Medición de temperaturas. Estación de desinfección de zapatos. Lavado de manos. Orden e higiene en la zona de trabajo.	Difusión y Cumplimiento del Instructivo de Acciones Preventivas del SARS-Cov-2. -Implementación de protocolos establecidos en el PVPC de la Salud de los trabajadores con riesgo de expo. al SARS-Cov-2. -Señalización de lavado y desinfección de manos. -Distanciamiento obligatorio 1.5 metros -Uso obligatorio de mascarillas.	Mascarillas quirúrgicas	2	1	1	3	7	1	7	TOLERABLE	Implementar y actualizar el PVPC de la Salud de los trabajadores con riesgo de expo. al SARS-Cov-2, de acuerdo a la normativa vigente.
		Rutinario	Salud / Personal infectado con enfermedades contagiosas (COVID 19, otros)	Biológico	Contagio por contacto con personas infectadas	Enfermedades respiratorias, infecciones, muerte.	Ley 29783 ; D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783; RM N°031-2023-MINSA	2	1	1	3	7	3	21	IM	SI	Prohibido contacto personal, saludos con la mano, abrazos besos -No fomentar aglomeración de personas, retirarse del lugar ante esta situación.	Cubrir con ángulo interno de bajo al estornudar para cubrir boca y nariz.	Medición de temperaturas. Estación de desinfección de zapatos. Lavado de manos. Orden e higiene en la zona de trabajo.	Difusión y Cumplimiento del Instructivo de Acciones Preventivas del SARS-Cov-2. -Implementación de protocolos establecidos en el PVPC de la Salud de los trabajadores con riesgo de expo. al SARS-Cov-2. -Señalización de lavado y desinfección de manos. -Distanciamiento obligatorio 1.5 metros -Uso obligatorio de mascarillas.	Mascarillas quirúrgicas	2	1	1	3	7	1	7	TOLERABLE	Implementar y actualizar el PVPC de la Salud de los trabajadores con riesgo de expo. al SARS-Cov-2, de acuerdo a la normativa vigente.
6	Actividades propias del puesto de trabajo	Rutinario	Seguridad / Físico / Falta de inducción y entrenamiento	Físico	Exposición por desconocimiento	Accidentes / Muerte	Ley 29783 y D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	2	2	3	3	10	2	20	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Inducción, Capacitación y entrenamiento en peligro expuesto; Óptima señalización de los lugares de riesgo.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Establecer procedimiento de inducción al trabajo.
		Rutinario	Salud / Psicosocial / Acceso laboral / Acoso sexual	Psicosocial	Exposición a comentarios ofensivos, presión e invasión del espacio personal	Estrés / Depresión	Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual	2	2	3	3	10	2	20	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Instalación de comité para evitar el acoso sexual y/o Laboral. Establecer políticas y sanciones. Habilitar medios para denuncias respetando la privacidad de todo el personal.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Instalación de comité para evitar el acoso sexual

Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Exposición al Riesgo (D)	RIESGO SIGNIFICATIVO (RS)
Índice de Procedimientos existentes (B)	Índice de Probabilidad (A+B+C+D)	NIVEL DEL RIESGO (NV)
Índice de Capacitación (C)	PROBABILIDAD x SEVERIDAD (PxS)	INDICE DE SEVERIDAD (IS)

Ley N° 29783 / D.S. N° 005-2012-TR

Elaborado por:	Aprobado
 <b>Dr. Ortiz Barboza José Walter</b> <b>MEDICO OCUPACIONAL</b> <b>C.P.M. 49908</b> <b>MONITOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> <b>Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo</b> <b>EPS Moyobamba S.A.</b> <b>Abril 2023</b>	 <b>Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo</b> <b>EPS Moyobamba S.A.</b> <b>Abril 2023</b>




Nivel de Riesgo y Acciones a Tomar			
GRADO DE RIESGO	PUNTAJE	ACCION A TOMAR	
TR	TRIVIAL 4	Se desarrolló la tarea, se asume el riesgo	
TO	TOLERABLE De 5 a 8	Se ejecuta la tarea con los controles implementados, se debe monitorear para que no pase a Moderado.	
M	MODERADO De 9 a 16	Se ejecuta la tarea con los controles implementados, se debe monitorear para que no pase a Importante.	
IM	IMPORTANTE De 17 a 24	No se ejecuta la tarea si el control no a sido verificado y se cuenta con planes de respuesta implementados.	
IT	INTOLERABLE De 25 a 36	No se ejecuta la tarea. Requiere plan de acción inmediato para llevarlo a importante.	

3	Laborios de interacción con el personal y contacto con superficies en general.	Rutinario	Salud / Superficies contaminadas por gérmenes y virus (COVID 19, otros)	Biológico	Exposición a fuentes virales	Enfermedades respiratorias, infecciones, muerte.	Ley 29783 ; D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783; RM N°031-2023-MINSA	2	1	1	3	7	3	21	IM	SI	No tocar cualquier tipo de superficies. No tocarse la cara, ojos boca y nariz.	Cubrir con ángulo interno de brazo al estornudar para cubrir boca y nariz.	Uso con lejía y/o desinfectantes, para aplicar a superficies. Medición de temperaturas. Estación de desinfección de zapatos. Lavado de manos. Orden e higiene en la zona de trabajo.	Difusión y Cumplimiento del Instructivo de Acciones Preventivas del SARS-CoV-2 -Implementación de protocolos establecidos en el PVPC de la Salud de los trabajadores con riesgo de expo. al SARS-CoV-2. -Señalización de lavado y desinfección de manos. -Distanciamiento obligatorio 1.5 metros -Uso obligatorio de mascarillas.	Mascarillas quirúrgicas	2	1	1	3	7	1	7	TOLERABLE	Implementar y actualizar el PVPC -de la Salud de los trabajadores con riesgo de expo. al SARS-CoV-2, de acuerdo a la normativa vigente.
			Salud / Personal infectado con enfermedades contagiosas (COVID 19, otros)	Biológico	Contagio por contacto con personas infectadas	Enfermedades respiratorias, infecciones, muerte.		2	1	1	3	7	3	21	IM	SI	Prohibido contacto personal. No fomentar aglomeración de personas, retirarse del lugar ante esta situación.	Cubrir con ángulo interno de brazo al estornudar para cubrir boca y nariz.	Medición de temperaturas. Estación de desinfección de zapatos. Lavado de manos. Orden e higiene en la zona de trabajo.	Difusión y Cumplimiento del Instructivo de Acciones Preventivas del SARS-CoV-2 -Implementación de protocolos establecidos en el PVPC de la Salud de los trabajadores con riesgo de expo. al SARS-CoV-2. -Señalización de lavado y desinfección de manos. -Distanciamiento obligatorio 1.5 metros -Uso obligatorio de mascarillas.	Mascarillas quirúrgicas	2	1	1	3	7	1	7	TOLERABLE	Implementar y actualizar el PVPC -de la Salud de los trabajadores con riesgo de expo. al SARS-CoV-2, de acuerdo a la normativa vigente.
4	Trasladarse en unidad vehicular (Camioneta, motos lineales)	No Rutinario	Seguridad / Transporte en vehículo motorizado	Físico	Atrapeo o accidentes por vehículos	Golpe, fractura, muerte	Ley 29783 y D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	2	3	2	8	3	24	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Establecer procedimientos de actuación; Utilizar equipo de seguridad (Cinturon); Capacitar y entrenar al personal sobre conducción de vehículos en forma defensiva. El personal sólo debe ser trasladado en las cabinas de los vehículos, y no en las tolvas.	Casco para motocicletas con visera y/o lentes.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	El personal en general sólo debe ser trasladado en las cabinas de los vehículos, y no en las tolvas (en caso de utilizar camioneta). Casco para motocicletas con visera y/o lentes.
				Físico	Velocidad inadecuada	Golpes, fractura, muerte		1	2	3	2	8	3	24	IM	SI	No aplica	No aplica	Inspección vehicular (check list); Mantenimiento por condición del vehículo. Revisión técnica anual del vehículo.		El conductor debe cumplir con el Reglamento General de Tránsito. Establecer un programa de capacitación y reentrenamiento. Supervisar el cumplimiento de los estándares de control. El personal sólo debe ser trasladado en las cabinas de los vehículos, y no en las tolvas.	Casco para motocicletas con visera y/o lentes.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE
		Seguridad / Lluvias / garúas	Físico	Volcaduras, choques	Golpes, lesiones por caídas, muerte	Ley 29783 y D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	2	2	3	5	3	15	M	SI	No aplica	No aplica	Uso de neblineros, Plumillas en buen estado. Mantenimiento preventivo del vehículo. Revisión técnica anual del vehículo		Reglamento Interno de SST / Manejar a una velocidad prudente; realizar capacitación y entrenamiento en manejo defensivo. El personal sólo debe ser trasladado en las cabinas de los vehículos, y no en las tolvas.	Casco para motocicletas con visera y/o lentes.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	El personal en general sólo debe ser trasladado en las cabinas de los vehículos, y no en las tolvas (en caso de utilizar camioneta). Casco para motocicletas con visera y/o lentes.
		Seguridad / Caminos, calles y carreteras en mal estado (accidentadas)	Físico	Volcaduras	Incendios, atropellos, choques, muerte.		1	3	3	2	9	2	18	IM	SI	No aplica	No aplica	Revisión técnica anual del vehículo.		Concentración al momento de realizar la tarea. Conducir a velocidad mínima. El conductor debe cumplir con el Reglamento General de Tránsito. Entrenamiento en manejo defensivo. El personal sólo debe ser trasladado en las cabinas de los vehículos, y no en las tolvas. Extintores operativos.	Casco para motocicletas con visera y/o lentes.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	El personal en general sólo debe ser trasladado en las cabinas de los vehículos, y no en las tolvas (en caso de utilizar camioneta). Casco para motocicletas con visera y/o lentes.
5	Trabajos administrativos (En oficinas); ordenar recibos, clasificar, distribución de recibos.	Rutinario	Salud / Ergonómico / Trabajo en posición sentado/ Empleo de Pc o Laptop /	Ergonómico	Laborar con posturas inadecuadas	Lesión músculo esqueléticas		1	2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Los equipos utilizados en el trabajo informático, deberán observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Uso de sillas ergonómica	Establecimiento de pausas activas; Evitar tiempos prolongados de exposición. Mantener una distancia de 50-60 cm del monitor; Mantener el nivel de brillo de la pantalla bajo.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Implementar pausas activas durante jornada laboral. Uso de sillas ergonómicas
			Salud / Ergonómico / Trabajo en posición sentado/ Empleo de Pc o Laptop /	Físico	Sobre esfuerzo visual	Disminución de la agudeza visual	R.M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía	1	2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Los equipos utilizados en el trabajo informático, deberán observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Regular el contraste y el brillo de pantalla.	Establecimiento de pausas activas; Visualizar la pantalla de la Pc o laptop a mas de 30 grados del plano de visión.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Implementar pausas activas durante jornada laboral.
			Salud / Ergonómico / Trabajo en posición sentado/ Empleo de Pc o Laptop /	Ergonómico	Movimiento repetitivo (muñeca)	Síndrome del túnel carpiano		1	2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Mouse Pad Ergonómico	Establecimiento de pausas activas; Capacitación en pausas activas.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Implementar pausas activas durante jornada laboral.
			Salud / Brillo periférico de pantalla	Físico	Esfuerzo visual	Disminución de la agudeza visual		1	2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Los equipos utilizados en el trabajo informático, deberán observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Regular el contraste y el brillo de pantalla.	Establecimiento de pausas activas; Visualizar la pantalla de la Pc o laptop a mas de 30 grados del plano de visión	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Observar las características de acuerdo a la R. M. 375-2008-TR Numeral 21. Implementar pausas activas durante jornada laboral.
			Salud / Iluminación inadecuada	Físico	Esfuerzo visual	Disminución de la agudeza visual	Ley 29783 y D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783	1	2	2	3	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	Realizar medición del nivel de iluminación en los ambientes de trabajo e implementar las recomendaciones del mismo.	Monitoreo de la iluminación ocupacional ; RM. 375-2008-TR; Establecimiento de pausas activas	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Monitoreo de la iluminación ocupacional
			Seguridad / Manipulación de documentos / útiles de escritorio	Físico	Contacto con útiles y objetos punzocortantes (fastener, grapas, tijeras, etc)	Cortes, Laceraciones		1	3	2	3	9	1	9	M	SI	No aplica	No aplica	Usar medios digitales para la presentación documental.	Capacitación y entrenamiento para mantener concentración al momento de realizar el trabajo. Orden y limpieza; Reglas para el cuidado de las manos. Usar medios digitales para la presentación documental.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Capacitación y entrenamiento para mantener concentración al momento de realizar el trabajo. Orden y limpieza; Reglas para el cuidado de las manos. Usar medios digitales para la presentación documental.
			Salud / Psicossocial / Sobrecarga de trabajos	Psicossocial	Sobrecarga Mental	Estrés		1	3	3	3	10	2	20	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Evaluación de factor de riesgos Psicossocial; Implementar recomendaciones del mismo; Establecimiento de pausas activas; Capacitación sobre estrés laboral y sobre el estándar de trabajo seguro.	No aplica	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE
	Salud / Rayos solares	Físico	Trabajo expuesto al calor del sol /Altes temperaturas de ambientes de trabajo	Deshidratación; Sofocación / fatiga muscular por sobre exposición		1	3	3	2	8	2	16	M	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Reglamento Interno de SST / Evitar tiempos prolongado de exposición. Provisión de Agua e Hidratarse constantemente; Capacitar al personal respecto al riesgo y las medidas preventivas sobre la exposición solar	Uso de Uniforme de trabajo (Polo maga larga y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Uso de Uniforme de trabajo (Polo maga larga y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari.		
		Físico	Exposición a altos niveles de Radiaciones UV	Lesión a la piel y ojos		1	3	3	2	9	2	18	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Reglamento Interno de SST / medidas preventivas / Capacitarse respecto al riesgo Radiaciones UV	Uso de Uniforme de trabajo (Polo maga larga y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari. Lentes oscuros.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Uso de Uniforme de trabajo (Polo maga larga y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari. Lentes oscuros.		
		Químicos	Inhalación de partículas respirables por Polución en la calle	Afecciones respiratorias por inhalación / intoxicación por inhalación / neurotoxicosis.		1	3	3	2	9	1	9	M	SI	No aplica	No aplica	Realizar un monitoreo de polución.	Reglamento Interno de SST / Capacitar al personal sobre el uso adecuado del equipo de protección personal.	Mascarilla para polvo	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Mascarilla para polvos.		

6	Desplazarse por la ciudad para las labores de medición - entrega de recibos al usuario - verificación y toma de lectura de medidores (Labores de campo - cielo abierto)	Rutinario	Salud / Partículas inhalables (polvo)	Químicos	Reacciones alérgicas y afecciones en la piel	Irritación dérmica,	1	3	3	2	9	1	9	M	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Reglamento Interno de SST / Capacitar al personal sobre el uso adecuado del equipo de protección personal.	Uso de Uniforme de trabajo (Polo mago largo y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Uso de Uniforme de trabajo (Polo mago largo y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari.
			Salud / Partículas inhalables (polvo)	Químicos	Ingreso de polvo al ojo del trabajador	Afecciones oculares por exposición,	1	3	3	2	9	1	9	M	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Reglamento Interno de SST / Utilizar protección de la vista adecuada; Capacitar al personal sobre el uso adecuado del equipo de protección personal.	Lentes de seguridad	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Lentes de seguridad
			Seguridad / Disturbios sociales (protestas, robos)	Físico	Agresión verbal y física	Contusiones, lesiones, golpes, muerte	1	3	3	1	8	3	24	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Reglamento Interno de SST, establecer estándares de seguridad / Retirarse de la zona en conflicto. GPS operativo.	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Restringir el ingreso a zonas en conflicto a todo el personal
			Seguridad / Piso desniveelado geografía del mismo (zanjas, hoyos)	Físico	Caida en el mismo nivel	Golpes / Contusiones	1	3	3	2	9	2	18	IM	SI	No aplica	No aplica	Mejora en superficies a intervenir.	Inducción / Reglamento Interno de SST / medidas preventivas; Capacitación sobre el peligro expuesto	Zapatos / Botines de seguridad.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Zapatos de seguridad (Botín industrial, dieléctrico con puna de bagueta u otro material no conductor, con planta resistente a penetración de clavos u otro material punzocortante) (Se recomiendan marcas certificadas)
			Seguridad / Toma de lectura de medidor	Ergonomía	Posturas inadecuadas	Lesión músculo esqueléticas	1	2	2	2	7	2	14	M	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Capacitación del personal en la labor. Pausas activas.	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Capacitación del personal en la labor. Pausas activas.
			Salud / Usuario de mal Humor	Psicosocial	Exposición a comentarios ofensivos (Agresión verbal), presión e invasión del espacio personal	Estrés / Depresión	1	3	3	2	9	2	18	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Evaluación psicológica. Monitoreo Psicosocial. Evitar faltar el respeto. Si el usuario se torna hostil retirarse de la zona. Evitar cualquier tipo de enfrentamiento.	No aplica	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Evaluación psicológica. Monitoreo Psicosocial. Evitar faltar el respeto. Si el usuario se torna hostil retirarse de la zona. Evitar cualquier tipo de enfrentamiento.
			Seguridad / Animales domésticos - callejeros (Perros)	Biológicos	Mordedura de canes	Laceraciones, desgarro, heridas.	1	3	3	3	10	2	20	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Solicitar al dueño el can que lo pueda amarrar o alejar de la zona de intervención. En caso de respuesta negativa el personal se debe retirar.	Uso de Uniforme de trabajo (Polo mago largo y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari.	1	1	1	2	5	1	5	TOLERABLE	Uso de Uniforme de trabajo (Polo mago largo y Chaleco corporativo con cintas reflectivas y pantalón jean). Gorra corporativa tipo Safari.
7	Actividades propias del puesto de trabajo	Rutinario	Seguridad / Físico / Falta de inducción y entrenamiento	Físico	Exposición por desconocimiento	Accidentes / Muerte	2	2	3	3	10	2	20	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Inducción, Capacitación y entrenamiento en peligro expuesto; Optima señalización de los lugares de riesgo.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Establecer procedimiento de Inducción al trabajo.
			Salud / Psicosocial / Acoso laboral / Acoso sexual	Psicosocial	Exposición a comentarios ofensivos, presión e invasión del espacio personal	Estrés / Depresión	2	2	3	3	10	2	20	IM	SI	No aplica	No aplica	No aplica	Instalación de comité para evitar el acoso sexual y/o Laboral. Establecer políticas y sanciones. Habilitar médicos para denuncias respetando la privacidad de todo el personal.	No aplica	1	1	1	3	6	1	6	TOLERABLE	Instalación de comité para evitar el acoso sexual

Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Exposición al Riesgo (D)	RIESGO SIGNIFICATIVO (RS)
Índice de Procedimientos existentes (B)	Índice de Probabilidad (A+B+C+D)	NIVEL DEL RIESGO (NV)
Índice de Capacitación (C)	PROBABILIDAD x SEVERIDAD (P x S)	INDICE DE SEVERIDAD (IS)

Ley N° 29783 / D.S. N° 005-2012-TR

Elaborado por:	Aprobado
 Dr. Ortiz Barboza José Walter MÉDICO OCUPACIONAL C.P.M. 49908 AUDITOR OCUPACIONAL Y SALUD EN EL TRABAJO	 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo EPS Moyobamba S.A.
Abril 2023	Abril 2023



Nivel de Riesgo y Acciones a Tomar			
GRADO DE RIESGO	PUNTAJE	ACCION A TOMAR	
TR	TRIVIAL	4	Se desarrolla la tarea, se asume el riesgo.
TO	TOLERABLE	De 5 a 8	Se ejecuta la tarea con los controles implementados, se debe monitorear para que no pase a Moderado.
M	MODERADO	De 9 a 16	Se ejecuta la tarea con los controles implementados, se debe monitorear para que no pase a Importante.
IM	IMPORTANTE	De 17 a 24	No se ejecuta la tarea si el control no a sido verificado y se cuenta con planes de respuesta implementados.
IT	INTOLERABLE	De 25 a 34	No se ejecuta la tarea. Requiere plan de acción inmediato para salvarlo a Irreparable.